

# 湖南石化职院教案

日期	2019年10月30日	周次	第 八周	时数	4课时
教学单元	用CSS设计表格和表单样式				
教学目标	知识目标：网页中的表格 设置表格边框样式- 网页中的表单				
	技能目标：设置网页中的表格 设置表格的边框样式 熟练设置网页中的表单				
	素质目标：设置网页中的表格 设置表格的边框样式 熟练设置网页中的表单				
教学重点	1、 设置表格边框样式- 2、 网页中的表单				
教学难点	网页中的表单				
教学方法	上课之前通过先讲解知识点目标让学生先预热,然后再进行代码讲解讲解完代码之后让学生自己练习,有不懂的学生再次进行讲解确保每一位学生都可以听懂				
教学手段	再每次讲解完代码之后让学生进行自己练习的过程中,在下面转督促学生去写代码并且看到学生又不会敲或者报错时,了解情况进行讲解最后总结学生所犯的错误				
教学内容及过程					

## 1.table标签

### table标签属性说明表

属性名

用途

**border**

表格边框宽度所占的像素点数

**width**

制定表格的宽度

**height**

指定表格的高度

**align**

表格与其相邻文字的位置

**cellspacing**

指定表格各单元之间的空隙

**cellpadding**

指定单元格内容与单元格边界之间的空白距离的大小

## 2.表格的边框样式

### 表格边框字体样式语法说明表

属性

描述

**border**

简写属性，用于把针对四个边的属性设置在一个声明

**border-style**

用于设置元素所有边框的样式，或者单独为各边设置边框样

式

**border-width**

简写属性，用于为元素的所有边框设置宽度，或单独为各边

边框设置宽度

**border-color**

简写属性，设置元素的边框可见部分的颜色

**border-bottom**

简写属性，用于把下边框的所有属性设置到一个声明中

**border-bottom-color**

设置元素下边框的颜色

**border-bottom-style**

设置元素的下边框的样式

border-bottom-width

设置元素的下边框的宽度

border-left

简写属性，用于把左边框的所有属性设置到一个声明中

border-left

.....（包括border-right、border-top参考上述的

border-bottom）

## 1. 输入域标签——input : 主要收集用户的信息

```
<form>
```

```
<input type="file_name" name="type_name">
```

```
</form>
```

参数 name 是输入域的名字

参数 type 代表的是输入域的类型

元素名

属性作用

text

文本框是一种让访问者输入内容的表单对象，通常被用来填写单个字或者简短的回答

radio

在一组待选项中只能选择唯一的答案，如性别选项

button

一般按钮，用来控制其他定义脚本的处理工作

checkbox

复选框，允许在待选项中选中一项以上的选项，每个复选框都是一个独立的元素，都必须有一个唯一的名称

submit

提交按钮，用来将输入的信息提交到服务器

hidden

隐藏域，用来收集或发送信息的不可见信息，对于网页的访问者来说，隐藏域是看不见的，当表单被提交时，隐藏域会将信息用你设置时定义的名称和值发送到服务器上

file

文件浏览按钮（上传文件），通过输入需要上传的文件路径或单击浏览器选择需要上传的文件

images

图片提交按钮

password

特殊的文本域，用于输入密码，当访问者输入文字，文字会被星号或其他符号代替，而输入的文字会被隐藏

reset

复位按钮，用来重置表单内容

## textarea参数说明表

### 元素名

属性作用

**name**

文本域名字

**rows**

文本域的行数

**cols**

文本域的列数

**value**

文本域的默认内容

**wrap**

在文本域内换行的方式。值为off时表示不自动换行；值为

hard表示自动按Enter键换行，换行标记会一同被发送到服务器，输出时也会换行；值为soft表示自动按Enter键换行，换行标记不会被发送到服务器，输出时仍然为一列

3. 选择域标签<select>和<option>: 可建立一个列表或者菜单

```
<select name="name" size="value" multiple> <option value="value"
selected>选项一</option> <option value="value">选项二</option> <option
value="value">选项三</option>.....</select>
```

select 和 option 参数说明表

元素名	属性作用
name	选择域的名字
size	表示列表的行数
value	菜单的选项值
multiple	表示以菜单方式显示数据，省略则以列表方式显示数据

参考资料及 应用资源	HTML+DIV+CSS网页设计与布局实用教程
作 业	课堂代码
教学反思	总结上课的问题,再做出改善。